

# التعليمات الخاصة أثناء شحن المواد البترولية

---

- 1- الالتزام بارتداء مهمات الوقاية
- 2- إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية الشحن
- 3- غلق محابس السيارة قبل بدء عملية الشحن
- 4- توصليل ماسك الأرضى بجسم السيارة قبل بدء الشحن
- 5- إنزال الغراب برفق وفتح محبس الغراب تدريجياً
- 6- بعد انتهاء عملية الشحن يتم سحب الغراب برفق بعد تصفية المادة منه

# الأعمال اليومية

- التأكد أن تنك السولار مهملسىء
- التأكد أن مسوب الزيت مناسب
- التأكد أن الرادياتير مهملسىء
- التأكد أن ضغط الزيت مناسب ( ٢-٤ كجم /سم<sup>٢</sup> ) أثناء التشغيل
- التأكد أن درجة حرارة المياه لا تزيد عن ٨٠ درجة أثناء التشغيل
- التأكد أن شحن البطارية يعمل بحالة جيدة

# التهتيش العام لظلمبات المواد البتر و لبة

---

- التأكك أن جمبع التوصلات الكه بائية ضد الانفجار
- التأكك من تأريض الموتور الكهربي
- استعمال أدوات ( عده ) لا تسبب شرر
- الأدوات الكه بائية لا بد أن تكون معزولة جيداً
- التأكك من عدم وجود خريز بالظلمبات

# التقواعد العامة للسلامة

---

- ١ - إرتداء مهمات الوقاية المناسبة لطبيعة العمل
- ٢ - الحفاظ على النظافة والنظام والعمل على ترتيب أماكن العمل
- ٣ - تجنب التصرفات الخطأفة التي تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة
- ٤ - إستخدام جهاز الإطفاء المناسب عند حدوث حريق



## تعليمات التشغيل لورشة الكهرباء والبطاريات

- ١- ارتدى ملابس ومهمات الوقاية
- ٢- عند تعبئة البطارية ضع الماء المقطر أولا ثم الحامض بعد ذلك منعا للطرشة
- ٣- يجب وضع جمدان الحامض بمكان خاص ويكتب عليه ماء نار ٣٠٪ مخفف
- ٤- وضع البطارية على أرفف متينة حتى لا تتعرض للتلف وتكون مصدر إصابة العاملين
- ٥- إستعمل دش المياه فورا في حالة الطرشة بماء النار على الجسم والملابس
- ٦- حافظ دائما على نظافة وترتيب الورشة ونظافة الارضيات
- ٧- ممنوع التدخين قطعيا داخل الورشة





## تعليمات التشغيل عند استخدام حجر الجرخ

- ١- عند مباشرة السن يجب إرتداء النظارة الواقية .
- ٢- يجب التأكد من أن المسافة من الساندة والحجر تزيد عن  $\frac{1}{2}$  بوصة
- ٣- عند سن الاجن أو المقاطع لاتوجهها الى أسفل لنلا تحشر بين الساندة والحجر مما يؤدي إلى كسر الحجر وتعرضك للإصابة
- ٤- لاتستعمل جوانب الحجر للسن - قد يكون تصميم الحجر غير مناسب للضغط.
- ٥- لاتترك حجر الجرخ دائرا وبدون عمل أو مراقبتك .
- ٦- ممنوع التدخين قطعيا .





## تعليمات التشغيل بورشة الردياتير

- ١- حافظ دائما على النظافة وترتيب وتنظيم الورشة تجنباً للاصابات .
- ٢- عند إستعمالك لاسطوانة البوتجاز يجب ان تكون فى وضع راسى لا افقى .
- ٣- تأكد من عدم تسريب الغاز وعدم تسخينها أو الطرق عليها.
- ٤- إستعمل منظم الغاز الخاص بإسطوانة البوتجاز وتأكد من سلامة الخراطيم والمنظم .
- ٥- أكتب على الجركن الذى يحتوى على الحامض المستعمل فى عملية اللحام جملة (ماء نار) .
- ٦- إستعمل ولاعة خاصة بدلا من أعواد الثقاب أثناء إشعال اللهب
- ٧- أدر الشفافات أثناء العمل لتخلص من الأبخرة والرصاص فى عمليات اللحام.
- ٨- إستعمل مهمات الوقاية وتجنب ملامسة الأحماض الكاوية





## تعليمات التشغيل بورشة الإطارات

- ١- إستخدام الأدوات المناسبة عند فك وتركيب الإطارات .
- ٢- تأكد من أن كمية الهواء المضغوط داخل الإطار مناسب بإستعمال جهاز قياس الضغط .
- ٣- مراعاة الحيطة والحذر أثناء نفخ الاطار مع قياس الضغط. تجنباً للإنفجار
- ٤- تأكد من سلامة بلف الإطار الداخلى الذى يسمح بدخول الهواء وعدم خروجه.
- ٥- التأكد من مسامير وصواميل الإطارات بحالة جيدة وتامة العدد مع ربطها جيدا.
- ٦- تأكد من سلامة خراطيم النفخ وأن تكون من نوع جيد الصنع.
- ٧- تأكد من وضع كوريك الرفع فى المكان المخصص له تحت الدنجل عند رفع السيارة.
- ٨- يتم تفريغ المياه الموجودة بالكمبروسور بصفة منتظمة.





**إتبع تعليمات السلامة عند تعاملك مع الشوكة  
لا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر**



**لا تتعامل بإهمال  
إتبع دائما تعليمات السلامة  
لسلامتك وسلامة الآخرين**



ممنوع  
دحرجة البراميل

# تعليمات استخدام طفاية الحريق

**إسحب** تيلة الأمان  
للخارج



**وجه** الخرطوم  
إلى قاعدة اللهب



**إضغط** على الذراع  
العلوى



**إتخذ** المسافة اللازمة  
مع تحريك اليد إلى  
اليمين واليسار



١

٢

٣

٤



## ماذا تفعل فى حالة حدوث حريق

قم بالضغط على أقرب إنذار حريق قريب منك



قم بالاتصال بالمطافئ من أقرب تليفون  
على الرقم



غادر المباني من أقرب مخرج هروب لك



إذهب لنقطة التجمع الموجودة فى



لا تتوقف لحمل أى متعلقات شخصية أو غيرها  
ولا تحاول العودة لمكان الحريق



# المفاتيح



**خطر**  
**كهرباء ضغط عالى**



**ممنوع الدخول**  
**لغير المصرح لهم**  
**ممنوع التدخين واستخدام اللهب**  
**الافى المناطق المخصصة لذلك**



**الحد الادنى لمتطلبات السلامة**  
**الافرول - الخوذة**  
**الحذاء - سدادات الاذن**  
**بخلاف بعض متطلبات السلامة بحسب المنطقة التى تعمل بها**



# مواد بتر و لية سر يعة الإشتعال

ممنوع التدخين

ممنوع إشتعال اللهب المشوف

ممنوع إستخدم التليفون المحمول

فهم بإيقاف المحرك



ممنوع التدخين



ممنوع استخدام اللهب المكشوف



ممنوع استخدام التليفون المحمول



ممنوع التدخين





ممنوع

التدخين



يجب إرتداء حزام الأمان  
عند العمل  
على إرتفاعات

# إرتدى مهمات الوقاية

بعض مهمات الوقاية قد تطلب طبقا للمخاطر



إرتدى واقى  
الرأس



إرتدى واقى  
الأذن



إرتدى نظارة  
الحماية



إرتدى ملابس  
الوقاية



إرتدى واقى  
اليد



إرتدى حذاء  
الحماية

Other PPE May Be Required, See Your Risk Assessment

إستعمل مهمات الوقاية الشخصية داخل الشركة

## Use PPE at Site



خطر

مواد حارقة



خطر ممیت



إحذر

رأسك



خطر

كهرباء



إِذْر

سَطْح زَلْق

إِحْتَرَس خَطْوَاتِك




توجه







توجه



أَسْمَاءُ فَاطِمَةَ  
أَوْ لَيْلَةَ



منظمة مختصة  
بالمسائل الجنائية



نقطة التجمع  
في حالات الطوارئ

**Emergency  
assembly  
point**